



# Barredora subcompacta a batería de operador sentado **6100**

Con un rendimiento excepcional gracias a su eficiente sistema de barrido de una sola pasada y filtrado multietapas, la altamente versátil 6100 limpia una variedad de superficies de pisos de manera silenciosa y eficaz. Maniobre fácilmente a través de espacios reducidos para una mayor accesibilidad y mantenga la calidad del aire con el funcionamiento de la batería sin emisiones.

## Tecnologías disponibles



Sistema de filtrado multietapa




Filtrado HEPA disponible en mercados seleccionados



Alimentación de batería de alta capacidad

# Fabricada para ofrecer versatilidad y accesibilidad



- 1. El sistema de filtrado multietapas** conserva la calidad del aire con un potente ventilador de aspiración y un agitador de filtro al contener eficazmente el polvo mientras barre.
- 2. Los controles de operador intuitivos** ayudan a aumentar la facilidad de operación y a simplificar la práctica.
- 3. El fácil acceso a elementos de mantenimiento comunes** reducen el tiempo de servicio y el costo total de propiedad.

- 4. Mejore la seguridad y visibilidad del operador** con líneas de visión de 360 grados.
- 5. La tolva de fácil deslizamiento** se puede extraer fácilmente utilizando la sólida manivela y las ruedas integradas.
- 6. Los protectores de esquina que no dejan marcas y el cepillo lateral retráctil** ayudan a proteger contra daños en las instalaciones y el equipo.

## Accesorios opcionales



Acceda a áreas de difícil acceso con la práctica vara de aspiración en seco **opcional**.




Reduzca el tiempo de limpieza y amplíe el alcance de la limpieza con los cepillos laterales duales **opcionales**.



Limpie los espacios alfombrados con **los neumáticos que no dejan marcas y el cepillo para alfombras opcionales**.

# Interior de la **6100**



**1. El diseño compacto** permite que el operador limpie con eficacia tanto espacios abiertos como congestionados.

**2. La cubierta delantera completa con entrada y salida en ambos lados** garantiza la protección de las piernas y los pies del operador y permite que el operador acceda a la máquina por ambos lados.

**3. El pedal de trampa y aleta** ayuda a barrer fácilmente los desechos más grandes y así dejar el paso despejado.

**4. El sistema de control de polvo multietapas** con ventilador de aspiración de alto rendimiento y agitador de filtro contiene eficazmente el polvo mientras barre.

**5. El marco de acero de gran espesor** ofrece confiabilidad estructural a largo plazo.

**6. La cavidad de cepillo AutoAdjust™** se ajusta automáticamente a medida que las cerdas se acortan, lo que permite un rendimiento de limpieza máximo.

**7. La duradera y anticorrosiva tolva rotomoldeada Duramer™** reduce el costo total de propiedad.

# Especificaciones de la 6100

## SISTEMA DE LIMPIEZA

Trayectoria de limpieza: Cepillo lateral simple   Cepillo lateral doble	30 in / 760 mm   38 in / 970 mm
Longitud del cepillo principal (tubular)	22 in / 560 mm
Diámetro del cepillo lateral (disco)	16 in / 410 mm
Capacidad de peso de la tolva	200 lb / 90 kg

## SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtro: Etapa 1   Etapa 2   Etapa 3 (opcional)	Perma-filter™   Filtro de panel   Filtro HEPA
Filtro de panel Filtrado de polvo (hasta)	1 micrón a una eficiencia del 95 %
Filtro HEPA opcional Filtrado de polvo (hasta)	0,3 micrones a una eficiencia del 99,97 %
Ventilador de aspiración	0,56 kW
Velocidad del ventilador de aspiración	4375 rpm

## SISTEMA DE PROPULSIÓN

Fuente de energía	Batería, 36 voltios
Motor de propulsión	Eléctrico, accionamiento de CC, 1,0 kW, 1,34 HP
Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta):	5,0 mph / 8,0 km/h
Velocidad de propulsión en reversa (variable hasta)	3,0 mph / 4,8 km/h
Capacidad de vencer pendientes: Tolva llena   Tolva vacía	8,0 grados / 14,1 %   10,0 grados / 17,6 %
Separación del terreno	2,7 in / 68,3 mm

## BATERÍA Y CARGADOR

Baterías base	(hasta 3,4 horas de tiempo de ejecución) 225 Ah
---------------	---

## ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Largo	59,9 in / 1520 mm
Ancho	31,8 in / 810 mm
Alto	46,4 in / 1180 mm
Peso vacío (baterías base)	1110 lbs / 503 kgs
Giro mínimo en pasillo	72 in/1830 mm

## GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía

*Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.*

## Tennant - Reinvente la limpieza

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las tareas de limpieza.



### Estamos presentes allí donde se encuentre

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



### Soluciones para sus necesidades únicas

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



### Comprar, arrendar, alquilar

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



### TennantTrue®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las piezas y los servicios de TennantTrue®.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

### Tennant Company

10400 Clean Street  
Eden Prairie, MN 55344-2650

EE.UU./Canadá: +1.800.553.8033

Quebec: +1.800.361.9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com